### 进阶帮助

### 删除已经创建的门类

给档案管理更多扩展空间(门类管理之基本信息管理) 图文说明

版权所有 北京九州科源科技发展有限公司 保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得拷贝本文档部分或全部内容作为商业用途。 官方网址: http://www.9zda.com

九州档案

## ] 内容概述

本文档内容定位为已经使用系统的用户。

2 如何删除档案门类?

介绍如何删除门类。

3 <u>门类删除保护机制</u>

有了保护机制,再也不用担心误操作或误删除导致的档案数据丢失了。

# **2** 如何删除门类?

返回目录

系统中默认的档案门类为系统级门类,不能删除,新创建的门类可以在"门类管理" 中删除,在删除门类时,无需担心误删除导致的数据丢失,系统具备档案门类数据保护功能,详见下一章节。

登录系统,打开"门类管理",进入到"基本信息管理"界面,如下图所示:

人 九州橋室信息管理	## ×\																θ -	- 0 ×
	alhost:8081/ir	ndex;jsessionid=B/	A50F3A22B877DAAF3	FD0EDFDFB0	D6DC?syslog	gld=766b92e67745423b9	78e7e7643f0c8	01										야 ☆ :
																	用户信息: 超	级管理员
Since Aul Tetrology To Come	1287728 Tematoroar K6,1	◎### 数字:	档案信息管理平	台										納设置	界面切	ه (r		di Ci
文件管理	归档管理	档案管理	档案编研	档案保管	利用智	管理 档案统计	门类管理	机构管理	系统管理	档案查询								
档室门类		基本信息管理	门类字段管理	著录界面设	短 浏	随界面设置 浏览排用	设置 手动	二级分类 智能	二级分类	档号格式设置								
中 <b>二</b> 文件 中 <b>二</b> 档案		创建门类	修改门共	保存门类	翻除门类	上移	下卷 📀											
₽ ■ 文书档案		基本信息																
一 简化方法	- 2021				-		-											
田 6 供死方法	通道 (紫を)	门类名称	简化点 基本信	息管理	-													
田 · 英建档案		门类类型:	简化				•											
□ ● ● 会计档案		教育市事会社・	archive administrative	ih														
可自定义 ()	各种专业档案)																	
田 📕 编研成果		as2+.	文书档案,以件为单位	如日档并装盒的	简化整理档案	[•												
		档号生成规则:	全字号-归档年度-机构(问	可题) -保管期限-	伸号													
		字段信息预览																
		中文名称	英文名称	字段类型	字段长度	著录形式	对应字典	显示长度	显示一整行	输入学段	必填字段	自动生成	自动加一	宣词字段	值继承	自动补零	位数	值不重复
		1 机构 (问题)	) archive_ctg_no	字符	50	下拉框	机构 (问题)	245		×				~	~			
		2 归档日期	pigeonhole_date	字符	20	日期裡		245		~								
		3 盒号	case_no	字符	10	数字框		245		~				~	~	1	3	
		4 存放位置	folder_location	字符	50	文本框		245		~								
		5 全宗号	fonds_no	字符	100	弹出框	全宗号	245		~					~			
		6 页数	page_no	字符	10	数字框		245		~								
		7 密级	security_class	字符	10	下拉框	密级	245		~				~				
		8 立卷人	collator	学符	100	文本框		245		×					~			
		9 善注	note	学符	200	文本框		650	~	×								
		10 档号	archive_no	字符	100	文本框		245		<b>N</b>		1		1				×
		11 文号	doc_no	字符	50	文本框		245		<b>V</b>				~				
		12 · (备用字段)	) content_no	字符	20	数亭框		245										
ID 完成		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		an adapted				_		-		_			<li>1) (†)</li>	◎ 0 ⊕ 100%

1

进入到"门类管理",在"基本信息管理"中删除门类,在左侧选择需要删除的档案 门类,点击"删除门类"按钮。如下图所示:

																0 -	
→ C ③ localhost:8081/ii	index;jsessioni	I=BA50F3A22B877DAAF3I	FDOEDFDFBC	D6DC?syslog	id=766b92e677454	23b978e7e7643f0c801											07 ☆
2																用户信息:利	级管理员
ブレガ1 知泉 利比単正有けまた Server And Technology To Conder The Work (CF Oxfor KG, 1	1 45/0.16 B	字档案信息管理平	台									5	純資置	界面切	۱. h	) 🖾	山口
文件管理 归档管理	档案管	里 档案编研	档案保管	利用領	管理 档案统计	一门类管理	机构管理	系统管理	档案查询								
门类	基本信息	<b>2理</b> 门类字段管理	著录界面	设 <u>置</u> 沙	搅昇面设置 浏	览排序设置 手动二	级分类 智能	级分类 档号	格式设置								
文件 10mm	(2)(1)(□)(□)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)	修改门类	保存门类	<b>建</b> 制订类	上移	下移 😗											
□ (5条) ③ (5 条) ③ (5 条) ④ (5 条) ④ (5 条) ④ (5 条) ● (5 %) </td <td>20+/78</td> <td></td>	20+/78																
⇒ ■ 科技档案	25-4-10-01																
	门类名称	门类创建示例简化															
- 会计档案	(7) an an a	14 IV			明期	(门类											
二 实物档案	1,0000																
可自定义(各种专业档案)	料理生活	2B- 00018															
□ □ 」 」 其間端示例间化 場研成果	505/7-2	All. 00010															
地界保留		<b>文书档案</b> ,以件为单位	2.归档并装盒的	的简化整理档案	E •												
Contraction of the second se																	
Contraction Contraction Contraction	香注:																
	略注: 枯号生成	规则:全家马-归档年置-机构 (序	印题) -保管期限	-/# <del>5</del>													
	新注 相号生の 字段信息双流	规则:全家马·归杨年度·机构(译	可愛) -保管期限	作号													
	<ul> <li>新法</li> <li>裕号生成</li> <li>学校信息双流</li> <li>中3</li> </ul>	規則: 全赤号-円档年度-桁約 (P – 二 – 二 – 二 – 500 (P – 500 (P – 二 – 500 (P – 二 – 500 (P – 二 – 500 (P – 二 – 500 (P – 500 (P – 二 – 500 (P	7回) - (名管相限 字段) (名管相限	-件号 字段长度 100	著梁形式	河位字典	显示长度 245	显示一般行	输入学校	必塩字段	自动生成	自动加一	宣词字段	儀继承	自动补导	位数	備不聖
	<ul> <li>新注</li> <li>袖号生成</li> <li>学校信息预定</li> <li>中5</li> <li>1 全</li> <li>2 単</li> </ul>	現時:全赤寺-日和平堂-朽丸(F 高称 英文高称 時号 fonds_no 名 mainthe	325) -保管期限 字段演型 字符 字符	-件号 李段长度 100 400	審課形式 弾出框 文主號	刘应字典 全家号	显示长度 245 550	显示一致行 □	輸入学校	必續字段	自动生成	自动如一	宣词字段	儀继承	章 水炭自 二 二	位数	備不聖
	<ul> <li>新法:</li> <li>神号生成</li> <li>学段信息双近</li> <li>中5</li> <li>1 全</li> <li>2 量</li> <li>3 會</li> </ul>	規則: 全奈号-丹杨平室-朽丸 (F 名称 英文名称 時 fonds_no 名 msindbe 注 no te	120) - 保管相限 字段策型 字符 字符 字符	-件号 学段长度 100 400 200	審强形式 彈出框 文本域 文本框	方 对应字典 全亦号	显示长度 245 650 650	显示 <b>-</b> 聲行 □ ☑	输入学校 2011	<ul> <li>必結字段</li> <li>□</li> <li>✓</li> </ul>	自动生成	自动to	直流字段	<ul> <li>債继承</li> <li>✓</li> </ul>		位数	備不能 □ ☑
	<ul> <li>新法:</li> <li>神号生品</li> <li>学段信息双応</li> <li>中5</li> <li>1 全</li> <li>2 長</li> <li>3 告</li> <li>4 分</li> </ul>	規制: 全赤号-日物中型-朽肉 (F 高校 英文名称 称号 fonds_no 名 maintide 注 note 8号 f lh	925) - 保管期限 字段尚型 字符 字符 字符 字符	-件号 学般长度 100 400 200	審股形式 弹出框 文本域 文本域 下拉框	对应字典 全宗号 分类号	型示长電 245 650 650 285	显示一致i7 □	輸入学校	<ul> <li>公姐字段</li> <li>□</li> <li>□</li> <li>□</li> <li>□</li> <li>□</li> </ul>			查询字段 □ ■	<ul> <li>④     <li>●     </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●     </li> <li>●     </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●     </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <li>●      </li> <lp>●     </lp></li> <lp>●      </lp></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ul>		1220	(編不)型 □ □
	<ul> <li>新書店</li> <li>本時書店</li> <li>学校信息双近</li> <li>中33</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>(四)</li> </ul>	<ul> <li>(2) 全京号・(2) 物平型・初次(F)</li> <li>(2) 本会・(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)</li></ul>	320) - 保管期限 学能供型 学符 学符 学符 学符	件号 字段长篇 100 200 200 200 200	<ul> <li>審研形式</li> <li>弾出框</li> <li>文本域</li> <li>文本域</li> <li>文本框</li> <li>下拉框</li> <li>日時幅</li> </ul>	对应字典 全原号 分换号	型示长度 245 650 650 285 245	显示一聲行 □	輸入学校	<ul> <li>公顷字段</li> <li>□</li> <li>□</li> <li>□</li> <li>□</li> <li>□</li> <li>□</li> <li>□</li> </ul>	自动生成 二 二 二 二		重词字段 □ □ □	<ul> <li>● 値継承</li> <li>●</li> <li>●&lt;</li></ul>		位数	備不宜 □ □
	<ul> <li>         ·····························</li></ul>		3型) -保管期限 字紀実型 字符 字符 字符 字符 字符 字符 字符	·侍哥 学指长鹰 100 400 200 200 200 200 200 100	<ul> <li>等录形式</li> <li>强当程</li> <li>文本域</li> <li>文本域</li> <li>文本域</li> <li>丁拉框</li> <li>日時曜</li> <li>文本框</li> </ul>	70应字典 全原号 分类号	<u>最</u> 万代電 245 650 650 265 245 245	显示一聲(7 	総入学校 マ マ マ マ マ マ マ	<ul> <li>必加字段</li> <li>○</li> &lt;</ul>	自动生成 () () () () () () () () () () () () ()		重词字段 ○ ○ ○ ○	儀継承 ✓ □ □	目示林·李 	12.83	
	<ul> <li>         ・ ・ ・</li></ul>	現後 全参号 石粉研茎 桁肉 (P 名称 所文文称 格 fords, no 名 maintele 注 note 場 f, h 日間 pigeorhole, date 号 archers, no 1970 (Paria)	3型) -保管期限 字段类型 字符 字符 字符 字符 字符	-件号 学校长度 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200	<ul> <li>         · 参迎形式         · 通出框         · 文本域         · 文本域         · 文本域         · 工栓框         日時幅         · 文本域         · 文本域         · 文本         · 文本         · 工         · 工         · 工</li></ul>		服示代電 245 650 650 265 245 245	■京一覧(7  覧(7 	総入字段 ダ ダ ダ ダ ダ	<ul> <li>必加字段</li> <li>○</li> &lt;</ul>	自动主成 		重词字段 □ □ □ □ □ □	儀継承 ✓ □ □		102.80	
	<ul> <li>新日生</li> <li>本日生</li> <li>学科信信専巧法</li> <li>中5</li> <li>1</li> <li>全</li> <li>2</li> <li>4</li> <li>分</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>8</li> <li>4</li> <li>6</li> <li>8</li> <li>4</li> <li>6</li> </ul>	取除: 金市号-日時甲度-形式()()	122) - 保管期限 字校典型 字符 字符 字符 字符 字符 字符 字符 字符 字符 字符	-件号 - 学校长度 100 200 200 200 200 200 200 200	<ul> <li>審录形式</li> <li>弾助症</li> <li>交本域</li> <li>文本域</li> <li>文本域</li> <li>文本域</li> <li>文本域</li> <li>文本域</li> <li>文本域</li> </ul>	70应字典 全学号 分类号	型示任電 245 650 650 265 245 245 245 245	2077-2017 □ ■ ■ □ □ □ □	能入芋段 ダ ダ ダ ダ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ	20147R □ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	自动生成 () () () () () () () () () () () () ()		重時字段 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	備继承		102.80	
	<ul> <li>部注</li> <li>特局生成</li> <li>学段信誉数法</li> <li>学校信誉数法</li> <li>中5</li> <li>1</li> <li>全</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>8</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>(四)</li> <li>6</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>-(編)</li> <li>8</li> <li>4</li> <li>9</li> <li>463</li> </ul>	取除 金参与 (初時)年度 (内) (月	322) - 保管期限 字符 字符 字符 字符 字符 字符 字符 字符 字符	·件号	<ul> <li>審股形式</li> <li>薄出端</li> <li>突出端</li> <li>交本垣</li> <li>下砼框</li> <li>日時幅</li> <li>交本垣</li> <li>茨字框</li> <li>交本垣</li> <li>交本垣</li> <li>交本垣</li> <li>交本垣</li> <li>文本垣</li> </ul>	对应字曲 全带号 句樂号	型示长度 245 650 650 265 245 245 245 245 245 245 265	型示─聲i7 ○ ○ ○ ○ ○	輸入学校 ダ ダ ダ ダ ダ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ	<ul> <li>⊗ba≯R</li> <li>□</li> &lt;</ul>	自动生成 		重词字段 	續送承		1220	
	<ul> <li>御主</li> <li>神野総価専用品</li> <li>中野</li> <li>中野</li> <li>1</li> <li>全</li> <li>2</li> <li>4</li> <li>分</li> <li>5</li> <li>(四)</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>(四)</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>(四)</li> <li>6</li> <li>8</li> <li>10</li> <li>8</li> <li>10</li> <li>8</li> </ul>	取除 金水寺-日時早度・打次(R 本府 用交支称 市内 fond, ro 在 市内を 日 のかき 日 のか 日 のか 日 のから 日 のか 日 のから 日 のか 日 のか	22) - 保管期限 字符 字符 字符 字符 字符 字符 字符 字符 字符 字符	·伴号 学校长輩 100 400 200 200 200 200 200 200 100 200 100 1	<ul> <li>審研所式</li> <li>弾出垣</li> <li>文本域</li> <li>文本域</li> <li>文本垣</li> <li>日時垣</li> <li>又本垣</li> <li>文本垣</li> <li>文本垣</li> <li>文本垣</li> <li>文本垣</li> <li>文本垣</li> <li>文本垣</li> <li>文本垣</li> <li>文本垣</li> <li>文本垣</li> </ul>	71位字电 全示号 分除号		思示-新行 - - - - - - - - - - - - - - - - - -		<ul> <li>公顷字段</li> <li>○</li> <li>○<!--</td--><td>自动生成 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</td><td></td><td>查阅学校 </td><td></td><td></td><td>1220</td><td></td></li></ul>	自动生成 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		查阅学校 			1220	
	<ul> <li>新日本の</li> <li>学紀信号死近</li> <li>学紀信号死近</li> <li>中5</li> <li>中2</li> <li>1</li> <li>全</li> <li>2</li> <li>4</li> <li>分</li> <li>5</li> <li>(四)</li> <li>6</li> <li>8</li> <li>6</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>45</li> <li>10</li> <li>要</li> <li>11</li> <li>10</li> <li>要</li> <li>11</li> </ul>	取除 金水寺 日和半常 47次(月	3週) - 保管期限 字码典型 字符 字符 字符 字符 字符 字符 字符 字符	-件号 学报长鹰 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200	<ul> <li>審課形式</li> <li>弾出恒</li> <li>交本場</li> <li>交本場</li> <li>下拉框</li> <li>日時順</li> <li>野李框</li> <li>双本框</li> <li>文本框</li> <li>文本框</li> <li>文本框</li> <li>文本框</li> <li>文本框</li> <li>文本框</li> </ul>	70应字典 全带号 分类号	题示长增 245 650 265 245 245 245 245 245 265 245 245	207-207 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		<ul> <li>公地字段</li> <li>○</li> <li>○<!--</td--><td>自动生成 </td><td></td><td>意词字段 □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</td><td>④世承</td><td>¥依由 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二</td><td>位款 4</td><td></td></li></ul>	自动生成 		意词字段 □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	④世承	¥依由 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	位款 4	

系统提示,是否确认删除当前档案门类,单击确认。

end av vittillete		
确认删除当前门类?		
	确定	取消

为了防止误操作,系统二次确认是否删除当前档案门类。

确认删除	×
删除后,会永久清除此门类的相关设置及报表,请谨慎操作! 提示: 为确保档案安全,必须先手工删除此门类的所有档案数据。	
确定	取消

再次确认后,系统执行删除指令,删除指定的档案门类,并提示删除成功。

### **3** 门类删除保护机制

#### 返回目录

在删除门类时,无需担心误删除导致的数据丢失,系统具备档案门类数据保护功能, 在执行门类删除时,系统会检查当前门类是否有档案数据,如有数据会提示有档案存在, 无法删除,从而避免各种原因导致的误删除。

档案数据保护机制不仅仅是正式档案数据,回收站中没有彻底清空的档案数据同样在 保护范围内。

更多帮助与使用技巧请登录九州档案官网: www.9zda.com。